Produktdatenblatt

Spezifikationen



Rückseitiger Anschluss Vertikal Oben 3P für MTZ2 800/2000A zur Nachrüstung

LV847964SP

EAN Code: 3606481187376

Hauptmerkmale

Baureihe	MasterPacT
Typ des Zubehörs	Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Rückseitiger Anschluss
Kompatible Produktfamilie	MasterPacT MasterPacT MTZ2 MasterPacT MTZ2 16 Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT MTZ2 MasterPacT MTZ2 08 Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT MTZ2 MasterPacT MTZ2 10 Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT MTZ2 MasterPacT MTZ2 12 Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT MTZ2 MasterPacT MTZ2 20 Leistungsschalter
Beschreibung der Pole	3P

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

[In] Bemessungsstrom	800 A H1 Einschubtechnik 800 A H2 Einschubtechnik 800 A H3 Einschubtechnik 800 A L1 Einschubtechnik 1000 A H1 Einschubtechnik 1000 A H2 Einschubtechnik 1000 A H3 Einschubtechnik 1000 A L1 Einschubtechnik 1250 A H1 Einschubtechnik 1250 A H2 Einschubtechnik 1250 A H3 Einschubtechnik 1600 A H1 Einschubtechnik 1600 A H2 Einschubtechnik 1600 A H3 Einschubtechnik 800 A H1 fest 800 A H2 fest 800 A H3 fest 800 A L1 fest 1000 A H1 fest 1000 A H2 fest 1000 A H3 fest 1000 A L1 fest 1250 A H1 fest 1250 A H2 fest 1250 A H3 fest 1600 A H1 fest 1600 A H2 fest 1600 A H3 fest 1600 A N1 fest 1600 A N1 Einschubtechnik 1600 A L1 Einschubtechnik 800 A N1 Einschubtechnik 1000 A N1 Einschubtechnik 1250 A N1 Einschubtechnik 1250 A L1 Einschubtechnik 2000 A N1 Einschubtechnik 2000 A H1 Einschubtechnik 2000 A H2 Einschubtechnik 800 A N1 fest 800 A H10 fest 800 A H1b fest 800 A N2 fest 1000 A N1 fest 1000 A H10 fest 1000 A H1b fest 1000 A N2 fest 1250 A N1 fest 1250 A H10 fest 1250 A L1 fest 1250 A H1b fest 1250 A N2 fest 1600 A H10 fest 1600 A L1 fest 1600 A H1b fest 1600 A N2 fest 2000 A N1 fest 2000 A H1 fest 2000 A H2 fest 2000 A H10 fest 2000 A L1 fest 2000 A H1b fest 2000 A N2 fest 2000 A H3 fest
Produktkompatibilität	MasterPacT MTZ2 08 - 20 H1 MasterPacT MTZ2 08 - 20 H10 MasterPacT MTZ2 08 - 20 N2 MasterPacT MTZ2 08 - 20 H2 MasterPacT MTZ2 08 - 20 H1b MasterPacT MTZ2 08 - 20 H3 MasterPacT MTZ2 08 - 20 L1
Geliefertes Zubehör	1 Anleitungsblatt

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Fest Einschubtechnik

Verbindungszugang	Rückseite
Anschlussposition	Horizontal Vertikal
Anschlussraster	115 mm
Angebotstyp	Ersatzteil

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	12,400 cm
VPE 1 Breite	13,100 cm
VPE 1 Länge	18,300 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	972,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,067 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**95 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**86 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**93**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**