Produktdatenblatt

Spezifikationen



Vorderseitiger Anschluss oben 4P 800/1600A für MTZ2 08/16 Festeinbau

LV847991SP

EAN Code: 3606481187468

Hauptmerkmale

Baureihe	MasterPacT
Typ des Zubehörs	Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Anschluss vorne
Kompatible Produktfamilie	MasterPacT MasterPacT MTZ2 MasterPacT MTZ2 16 Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT MTZ2 MasterPacT MTZ2 08 Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT MTZ2 MasterPacT MTZ2 10 Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT MTZ2 MasterPacT MTZ2 12 Leistungsschalter MasterPacT MasterPacT MTZ2 MasterPacT MTZ2 02 Leistungsschalter
Beschreibung der Pole	4P
[In] Bemessungsstrom	800 A H1 fest 800 A H2 fest 800 A L1 fest 1000 A H1 fest 1000 A H2 fest 1000 A L1 fest 1250 A H1 fest 1250 A H2 fest 1600 A H1 fest 1600 A H2 fest 1600 A N1 fest 800 A N1 fest 800 A N2 fest 1000 A N1 fest 1000 A N2 fest 1250 A N1 fest 1250 A L1 fest 1250 A N2 fest 1600 A L1 fest 1600 A N2 fest
Produktkompatibilität	MasterPacT MTZ2 08 - 16 H1 MasterPacT MTZ2 08 - 16 N2 MasterPacT MTZ2 08 - 16 H2 MasterPacT MTZ2 08 - 16 L1
Geliefertes Zubehör	1 Anleitungsblatt

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Fest
Verbindungszugang	Frontseite
Position auf dem Gerät	Oben
Anschlussraster	115 mm
Angebotstyp	Ersatzteil

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Höhe	2 cm
VPE 1 Breite	24 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,6 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**320 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**35 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**279 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**4 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**93**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Image of product / Alternate images

Alternative

