Produkta datu lapa

Specifikācijas



Termināla paplašinājumi, ComPacT NSX 400/630, taisnleņķis, komplekts no 3 daļām

LV432484

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Termināļa paplašinājums
Ierīces īsais nosaukums	taisnleņķa termināla pagarinājums
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Diapazona saderība	ComPacT jaunā paaudze Compact NSX400 jaunā paaudze) ComPacT jaunā paaudze Compact NSX630 jaunā paaudze) ComPacT jaunā paaudze Compact NSX DC jaunā paaudze) ComPact Compact NSX400) ComPact Compact NSX630) ComPact Compact NSX400 DC ComPact Compact NSX630 DC EasyPact EasyPact CVS400) EasyPact EasyPact CVS630) ComPact COMPACT INS) ComPact Compact INV)
Polu apraksts	3P
Daudzums komplektā	3
Uzstādīšanas pozīcija	Taisnleņķa

Papildinošs

[In] nominālā strāva	630 A
Savienojuma solis	45 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,7 cm
1. iepakojuma platums	13 cm
1. iepakojuma garums	16,3 cm
1. iepakojuma svars	665 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	11,8 cm
2. iepakojuma platums	19,6 cm
2. iepakojuma garums	35,3 cm
2. iepakojuma svars	4,186 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	12

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	8,794 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**83**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**