# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Termināla paplašinājumi, ComPacT NSX 400/630, izkliedētāji 45 mm līdz 52,5 mm, komplekts no 3 daļām

LV432490

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Izkliedētājs |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Savienojuma piederums |
| **Diapazona saderība** | ComPacT jaunā paaudze Compact NSX400 jaunā paaudze)<br>ComPacT jaunā paaudze Compact NSX630 jaunā paaudze)<br>ComPacT jaunā paaudze Compact NSX DC jaunā paaudze)<br>ComPact Compact NSX400)<br>ComPact Compact NSX630)<br>ComPact Compact NSX400 DC<br>ComPact Compact NSX630 DC<br>EasyPact EasyPact CVS400)<br>EasyPact EasyPact CVS630)<br>ComPact COMPACT INS)<br>ComPact Compact INV) |
| **Polu apraksts** | 3P |
| **Daudzums komplektā** | 3 |
| **Uzstādīšanas pozīcija** | Taisni |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **[In] nominālā strāva** | 630 A |
| **Savienojuma solis** | 52,5 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 4,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 20,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 24,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 936,800 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 12 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 11,642 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 96 |
| **3. iepakojuma augstums** | 50,000 cm |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **3. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 103,933 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **5 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **83** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |