# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Īsi spaiļu vairogi, ComPacT NSX100/160/250 DC, 1P, augšpus/ lejpus, 2

LV438320

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Termināla vairogs |
| **Diapazona saderība** | ComPacT jaunā paaudze Compact NSX DC jaunā paaudze) NSX100 DC<br>ComPacT jaunā paaudze Compact NSX DC jaunā paaudze) NSX160 DC<br>ComPacT jaunā paaudze Compact NSX DC jaunā paaudze) NSX250 DC<br>ComPact Compact NSX100 DC<br>ComPact Compact NSX160 DC<br>ComPact Compact NSX250 DC |
| **Aksesuāru / rezerves daļu tips** | Izolācijas piederumi |
| **Polu apraksts** | 1P |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 2 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **savienojuma vieta** | Augštecē<br>Lejup pa straumi |
| **Forma** | Īss |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP40 atbilst IEC 60529 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 3,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 11,200 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 11,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 30,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 4 |
| **2. iepakojuma augstums** | 9,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 14,700 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 22,500 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 184,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 12 |
| **3. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,000 cm |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **3. iepakojuma svars** | 760,000 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **2** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |