Produkta datu lapa

Specifikācijas



Īss spaiļu vairogs, ComPacT NSX100/160/250, solis 35 mm, IP40, 4 poli

LV429516

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Īss spaiļu vairogs
Diapazona saderība	ComPacT jaunā paaudze Compact NSX100 jaunā paaudze) ComPacT jaunā paaudze Compact NSX160 jaunā paaudze) ComPacT jaunā paaudze Compact NSX250 jaunā paaudze) ComPact Compact NSX100) ComPact Compact NSX160) ComPact Compact NSX250) ComPacT jaunā paaudze Compact NSX DC jaunā paaudze) NSX100 DC ComPacT jaunā paaudze Compact NSX DC jaunā paaudze) NSX160 DC ComPacT jaunā paaudze Compact NSX DC jaunā paaudze) NSX250 DC ComPact Compact NSX100 DC ComPact Compact NSX160 DC ComPact Compact NSX250 DC EasyPact EasyPact CVS100) EasyPact EasyPact CVS160) EasyPact EasyPact CVS250)
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Izolācijas piederumi
Polu apraksts	4P
Daudzums komplektā	1

Papildinošs

Savienojuma solis	35 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
Produktu saderība	Automātslēdzis Spraudņa bāze

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	15,000 cm
1. iepakojuma svars	67,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	3,420 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	160
3. iepakojuma augstums	50,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	24,880 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**2**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**