Produkta datu lapa

Specifikācijas



garš spaiļu vairogs, ComPact NSXm, montāža augšup un lejup, IP40, 3 poli

LV426912

Galvenā

Diapazona saderība	ComPact Compact NSXm) PowerPact PowerPact B)
Produkta vai sastāvdaļas veids	Garš terminăla vairogs

Papildinošs

Aksesuāru / rezerves daļu tips	Izolācijas piederumi
Polu apraksts	3P
Daudzums komplektā	Komplektā 1
savienojuma vieta	Augštecē Lejup pa straumi
Savienojuma solis	35 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,400 cm
1. iepakojuma platums	8,800 cm
1. iepakojuma garums	9,100 cm
1. iepakojuma svars	106,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	45
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	5,302 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	720
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	100,000 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**