# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## strāvas transformatora modulis ar sprieguma izvadi, ComPact NSX100/160/250, 125A nomināls, 4 poli

LV429462

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Ierīces īsais nosaukums** | CT modulis un sprieguma izeja |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Strāvas transformators |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Kontrole |
| **Diapazona saderība** | ComPact Compact NSX100)<br>ComPact Compact NSX160)<br>ComPact Compact NSX250)<br>ComPact INS250)<br>ComPact Compact INV100...250 |
| **Polu apraksts** | 4P |
| **[In] rated current** | 125 A |
| **Strāvas transformatora attiecība** | 125/5 A |
| **Enerģijas patēriņš VA** | 1,1 VA |
| **Precizitātes klase** | 1. klase |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 530 V |
| **Tīkla veids** | AC |
| **Tīkla frekvence** | 50...60 Hz |
| **Papildu pieslēguma spaile** | Kabeļa savienotājs 2,5 mm² |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu** | II klase |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP40 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK04 atbilst IEC 62262 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 13,5 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 14,5 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 17,5 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,108 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 4 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma augstums** | 30,0 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,0 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,0 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 4,919 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **29 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **5 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **22 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **A2e1a403-a7b2-40d8-82a2-44fbc4bc725e** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |
| Bez silikona | **Nē** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **65** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |