Produkta datu lapa

Specifikācijas

Ieģendas turētājs IEC



LAD90

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	LAD
Produkta vai sastāvdaļas veids	Marķiera turētājs
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Marķēšanas piederums
Produktu saderība	LC1D09...D65A LADT LC1DT60A...DT80A LC1DT20...DT40 LADR LRD3 LADN
Daudzums komplektā	Komplektā 100

Papildinošs

Montāžas vieta	Priekšā
Montāžas režīms	Snap-in
Augstums	18 mm
Platums	8 mm
Neto svars	0,001 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,400 cm
1. iepakojuma platums	0,800 cm
1. iepakojuma garums	1,800 cm
1. iepakojuma svars	5,200 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	7,500 cm
2. iepakojuma platums	2,000 cm
2. iepakojuma garums	8,000 cm
2. iepakojuma svars	102,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	1500

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	1,731 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**