# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Komutācijas moduļu komplekts, TeSys Giga kontaktors, LC1G115-225,4 polam

LA9G4QA

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys |
| **Ierīces īsais nosaukums** | LA9G |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Slēdža modulis |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 4 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Produktu saderība** | LC1G115...225 |
| **Aksesuāru / rezerves daļu tips** | Komplekts |
| **Maksimālā [Ie] nominālā darba strāva** | 330 A AC-1 <= 440 V pie 40 °C |
| **Polu apraksts** | 4P |
| **Savienojuma vieta** | Pieskrūvēts savienojums |
| **Augstums** | 127,5 mm |
| **Platums** | 284 mm |
| **Dziļums** | 272 mm |
| **Neto svars** | 11,3 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 atbilst IEC 60947-1 |
| **Darbības augstums** | 3000 m bez jaudas samazināšanas<br>5000 m ar pazemināšanas koeficientu |
| **Standarti** | EN/IEC 60947-4-1<br>UL 60947-4-1<br>CSA C22.2 Nr. 60947-4-1<br>GB/T 14048.4 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…60 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -60…80 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 16,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 22,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 16,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 2,500 kg |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S04 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 4 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 60,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 10,697 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **E97ad80c-da46-4eec-b595-5c87b6194c5c** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |