Produkta datu lapa

Specifikācijas



wide range coil, TeSys F, for LA4EM250FG, 185/225A, AC-3

LXEFG250

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Īpaša kontaktora spole
Ierīces īsais nosaukums	LXEFG
Diapazona saderība	TeSys TeSys F) LC1F kontaktors TeSys TeSys F) LA4EM elektroniskais vadības modulis
Produktu saderība	LC1F225 LC1F185
vajadzīgā papildu ierīce	LA4EM250FG
Pievilkšanas griezes moments	1,2 Nm priekš vadības ķēde
Vadības ķēdes tips	AC pie 50/60 Hz elektroniski DC elektroniski
[Uc] vadības ķēdes spriegums	100...250 V AC 50/60 Hz 100...380 V DC
Darbības laiks	40...80 ms aizvēršana 6...54 ms atvēršana
Mehāniskā izturība	10 M cikli lietošanai ar LC1F185 10 M cikli lietošanai ar LC1F225
Maksimālais darbības ātrums	2400 cikls/h 55 °C

Papildinošs

Spoles tehnoloģija	Iebūvēts divvirzienu maksimuma ierobežojums
Vadības ķēdes sprieguma robežas	operatīvi : 85...275 V AC 50/60 Hz (pie 55 °C) izkrišana : 60 V AC 50/60 Hz (pie 55 °C) operatīvi : 85...418 V DC (pie 55 °C) izkrišana : 45 V DC (pie 55 °C)
Ieslēgšanas jauda VA	280…310 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (pie 20 °C)
Iedarbināšanas jauda W	270…320 W (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	4,5…7 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš W	2,5…4 W pie 20 °C
Siltuma izkliedēšana	2,2…5,5 W

Vide

Neto svars	0,55 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	7,500 cm
1. iepakojuma platums	10,500 cm
1. iepakojuma garums	18,000 cm
1. iepakojuma svars	576,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Jā
SCIP numurs	975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	No
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.