# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Vadības modulis, TeSys Giga, 24-48V AC/DC, LC1G265-330/4P uzlabotajai versijai

LX1G4RBEEA

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kontaktora spole |
| **Ierīces īsais nosaukums** | LX1G |
| **Polu apraksts** | 4P |
| **Diapazona saderība** | TeSys G LX1G kontaktora spole |
| **Produktu saderība** | LC1G265...330 |
| **[Uc] vadības ķēdes spriegums** | 24...48 V AC/DC 50/60 Hz |
| **Darbības laiks** | 20...35 ms atvēršana<br>40...55 ms aizvēršana |
| **Mehāniskā izturība** | 5 M cikli |
| **Maksimālais darbības ātrums** | 600 cikls/mn 60 °C |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Spoles tehnoloģija** | Iebūvēts divvirzienu maksimuma ierobežojums |
| **Vadības ķēdes sprieguma robežas** | operatīvi : 0,8...1,1 Uc (pie 60 °C)<br>izkrišana : 0...0,45 Uc (pie 60 °C) |
| **Savienojumi - termināļi** | vadības ķēde : piespiešanas izbeigšana 1 kabelis(-i) 0,2…2,5 mm² ciets savīts bez kabeļa gala uzmavas AWG 26...AWG 12<br>vadības ķēde : piespiešanas izbeigšana 1 kabelis(-i) 0,25…2,5 mm² elastīgs ar kabeļa gala uzmavu AWG 24...AWG 14<br>vadības ķēde : piespiešanas izbeigšana 2 kabelis(-i) 0,5…1,0 mm² ciets vai saspiests ar kabeļa gala uzmavu AWG 20...AWG 18 |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 atbilst IEC 60529 |
| **Darbības augstums** | 3000 m bez pazemināšanas<br>5000 m ar pazemināšanas koeficientu |
| **Elektromagnētiskā saderība** | EMC imunitāte atbilst IEC 60947-4-1<br>emisijas testi kritēriji A atbilst IEC 60947-4-1<br>imunitāte pret izstarotiem radioelektriskiem traucējumiem - testa līmenis: 20 V/m atbilst EN/IEC 61000-4-3<br>sprieguma kritumu un pārtraukumu imunitātes pārbaude atbilst SEMI F47 |
| **Standarti** | EN/IEC 60947-4-1<br>UL 60947-4-1A<br>CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 |
| **Piesārņojuma pakāpe** | 3 atbilst IEC 60947-1 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…60 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -60…80 °C |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra ap ierīci** | -40…70 °C pie Uc |
| **Augstums** | 167,0 mm |
| **Platums** | 185,0 mm |
| **Dziļums** | 93,0 mm |
| **Daudzums komplektā** | 1 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 18,0 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 23,5 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 26,5 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 2,3 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 2 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,0 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,0 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,0 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 5,041 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **E97ad80c-da46-4eec-b595-5c87b6194c5c** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |