Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 laika aizkave iATEt

A9C15419

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Laika aizkaves palīgierīce
Ierīces īsais nosaukums	iATEt
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24...110 V DC impulss 24...240 V AC 50/60 Hz uzturēta

Papildinošs

iestatījuma veids	Laika aizkaves konfigurācija
Laika aizkaves diapazons	2 s...10 min 2 s...10 h 6...60 s 1...10 s 6 s...1 st
Maksimālā izejas strāva	0,2 A turēšana 3 A iebrukums
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	5 VA
Montāžas režīms	Fiksēts, pa kreisi no TL vai CT
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Augstums	81 mm
Platums	18 mm
Dziļums	60 mm
Krāsa	balts
Pārsprieguma kategorija	III
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	440 V
Standarti	EN/IEC 60669-2-2
Savienojumi - termināļi	Izejas savienojums: dzelteni klipi Ievades savienojums: tuneļa tipa terminālī 2 cable(s) 2,5 mm² elastīgs Ievades savienojums: tuneļa tipa terminālī 2 cable(s) 1,5 mm² stingrs
Stieples noņemšanas garums	9 mm
Pievilkšanas griezes moments	0,8 Nm
Diapazona saderība	Acti9 iCT) Acti9 iTL
Tirgus segments	Zema apbūve Dzīvojamais

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Saderības kods	IATEt

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	40…80 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	2,300 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	86,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	108
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	9,789 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**