Produkta datu lapa

Specifikācijas



IP 65 blīvējums 60 x 60 mm priekšējai plāksnei un priekšējam montāžas izciļņa slēdzim - komplektā 5

KZ66

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony sērija K1/K2
Aksesuāru / rezerves daļu apzīmējums	Gumijas blīvējums IP65 aizsardzības pakāpei
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Zīmogs
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Aizsardzības piederumi
Produktu saderība	K2 K1
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	4 caurumu priekšējā montāžas vadības galviņa ar 60x60 mm priekšējo plāksni Ø 22 mm priekšējā montāžas vadības galviņa ar 60x 60 mm priekšējo plāksni
Diapazona saderība	VARIO Mini-VARIO
Materiāls	Gumija
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	5

Papildinošs

Neto svars	0,004 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1 cm
1. iepakojuma platums	11 cm
1. iepakojuma garums	15 cm
1. iepakojuma svars	7 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BAG
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	1 cm
2. iepakojuma garums	11 cm
2. iepakojuma svars	36 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	15 cm
3. iepakojuma platums	15 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	838 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**29 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**29 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**57**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**