Produkta datu lapa

Specifikācijas



Termināla apvalki, TeSys GS, 3P, slēdžiem no 100 līdz 160 A

GS1AP33

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	GS1AP
Produkta vai sastāvdaļas veids	Termināla apvalks
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Aizsardzības piederums
Diapazona saderība	TeSys TeSys GS) GS2J TeSys TeSys GS) GS2K TeSys TeSys GS) GS2L FuPact FuPacT GS) GSB100 FuPact FuPacT GS) GSC125 FuPact FuPacT GS) GSD125 FuPact FuPacT GS) GSD160 FuPact FuPacT GS) GSB160
Standarti	IEC
Polu apraksts	3P
slēdža nominālā strāva	100 A 125 A 160 A

Papildinošs

Neto svars	0,15 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	10,500 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	72,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,350 kg

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**