# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Vārpstas pagarinājums, TeSys GS, šķērsgriezums 10x10mm, L200mm, slēdžiem no 50 līdz 400A

GS2AE22

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys |
| **Ierīces īsais nosaukums** | GS2AE |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Vārpstas pagarinājums |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Vadības piederums |
| **Diapazona saderība** | TeSys TeSys GS) GS2F<br>TeSys TeSys GS) GS2G<br>TeSys TeSys GS) GS2J<br>TeSys TeSys GS) GS2K<br>TeSys TeSys GS) GS2L<br>TeSys TeSys GS) GS2M<br>TeSys TeSys GS) GS2N<br>TeSys TeSys GS) GS2P<br>TeSys TeSys GS) GS2Q<br>FuPact FuPacT GS) GSC50<br>FuPact FuPacT GS) GSB63<br>FuPact FuPacT GS) GSD63<br>FuPact FuPacT GS) GSB100<br>FuPact FuPacT GS) GSC125<br>FuPact FuPacT GS) GSD125<br>FuPact FuPacT GS) GSD160<br>FuPact FuPacT GS) GSB200<br>FuPact FuPacT GS) GSB250<br>FuPact FuPacT GS) GSD250<br>FuPact FuPacT GS) GSB400<br>FuPact FuPacT GS) GSD400 |
| **slēdža nominālā strāva** | 50 A<br>60 A<br>63 A<br>100 A<br>125 A<br>160 A<br>200 A<br>250 A<br>315 A<br>400 A |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Garums** | 200 mm |
| **Vārpstas šķērsgriezums** | 10 x 10 mm |
| **Neto svars** | 0,16 kg |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 2,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 5,500 cm |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma garums** | 20,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 161,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S02 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 25 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 4,300 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **No** |