Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vārpstas pagarinājums, TeSys GS, šķērsgriezums 12x12mm, L400mm, slēdžiem 600 līdz 1250A

GS2AE51

Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	GS2AE
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vārpstas pagarinājums
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Vadības piederums
Diapazona saderība	TeSys TeSys GS) GS2S TeSys TeSys GS) GS2T TeSys TeSys GS) GS2V FuPact FuPacT GS) GSB630 FuPact FuPacT GS) GSD630 FuPact FuPacT GS) GSB800 FuPact FuPacT GS) GSD800 FuPact FuPacT GS) GSB1250 FuPact FuPacT GS) GSD1250
slēdža nominālā strāva	600 A 630 A 800 A 1250 A

Papildinošs

Garums	400 mm
Vārpstas šķērsgriezums	12 x 12 mm
Neto svars	0,42 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,200 cm
1. iepakojuma platums	2,100 cm
1. iepakojuma garums	40,000 cm
1. iepakojuma svars	448,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	13,118 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**