# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Slēdža atvienotāja drošinātājs, TeSys GS, 3P, 100A, drošinātāja tips UL, J izmērs

GS2JU3N

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys |
| **Produkta nosaukums** | TeSys GS |
| **Ierīces īsais nosaukums** | GS2JU |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Slēdzis-atvienotājs-drošinātājs |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Aizsardzību |
| **Polu apraksts** | 3P |
| **Aizsargāto stabu apraksts** | 3t |
| **Kontaktligzdas tips** | 3 NĒ |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 100 A (pie 40 °C) |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 100 A |
| **drošinātāja tips** | UL |
| **Drošinātāja izmērs** | Dž |
| **Tīkla veids** | AC<br>DC |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Darbības roktura veids** | Ārējā frontālā |
| **Montāžas atbalsts** | Plāksne |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 750 V |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 8 kV |
| **Nominālā darbības jauda W** | 51 kW pie 400 V<br>63 kW pie 500 V<br>90 kW pie 690 V |
| **Izturība pret īssavienojumu** | 200 kA |
| **Mehāniskā izturība** | 10000 cikli |
| **Elektriskā izturība** | 6000 cikli |
| **Savienojumi - terminālļi** | Cilpas-gredzenu spailes<br>Strāvas ķēde: bāri 34…42 mm² |
| **Pievilkšanas griezes moments** | strāvas ķēde : 4 Nm |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | CSA C22.2 Nr. 4<br>UL98 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 atbilst IEC 60529 ( ar spailes vāku) |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -20…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…80 °C |
| **Ugunsizturība** | 960 °C korpusu |
| **Augstums** | 186 mm |
| **Platums** | 149,3 mm |
| **Dziļums** | 122,2 mm |
| **Neto svars** | 2,761 kg |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 23,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 24,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 2,306 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S04 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 4 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 60,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 9,752 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P06 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 16 |
| **3. iepakojuma augstums** | 75,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 49,816 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **317 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **10 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **305 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |