Produkta datu lapa

Specifikācijas



Ārējais rotējošais rokturis, TeSys GS, melns rokturis, stiprinājums labajā pusē, 2 pozīcijas IO, IP65, GS 630 līdz 1250A IEC

GS2AH250

Galvenā

Produktu klāsts	TeSys
Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	GS2AH
Produkta vai sastāvdaļas veids	Rotējošais rokturis
Diapazona saderība	TeSys TeSys GS) GS2S TeSys TeSys GS) GS2T TeSys TeSys GS) GS2V FuPact FuPacT GS) GSB630 FuPact FuPacT GS) GSD630 FuPact FuPacT GS) GSB800 FuPact FuPacT GS) GSD800 FuPact FuPacT GS) GSB1250 FuPact FuPacT GS) GSD1250
Darbības roktura veids	Ārējā labā puse
Roktura krāsa	Melns
Roktura priekšējās plāksnes krāsa	Pelēks

Papildinošs

Roktura pozīcijas	OI
Rotācijas roktura piekaramā atslēga	Bloķējams O pozīcijā
Slēdža nominālā strāva	630 A 800 A 1250 A
Standarti	IEC
Neto svars	0,28 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP65

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,0 cm
1. iepakojuma platums	9,0 cm
1. iepakojuma garums	27,0 cm
1. iepakojuma svars	247,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	2,854 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**