Produkta datu lapa

Specifikācijas



Ārējais rotējošais rokturis, TeSys GS, melns rokturis, stiprinājums priekšā, 3 pozīcijas Test-IO, IP65, GS 100 līdz 400A IEC

GS2AHT530

Galvenā

Produktu klāsts	TeSys
Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	GS2AHT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Rotējošais rokturis
Diapazona saderība	TeSys TeSys GS) GS2J TeSys TeSys GS) GS2K TeSys TeSys GS) GS2L TeSys TeSys GS) GS2N TeSys TeSys GS) GS2P TeSys TeSys GS) GS2Q FuPact FuPacT GS) GSB100 FuPact FuPacT GS) GSC125 FuPact FuPacT GS) GSD125 FuPact FuPacT GS) GSB160 FuPact FuPacT GS) GSB200 FuPact FuPacT GS) GSB250 FuPact FuPacT GS) GSD250 FuPact FuPacT GS) GSB400 FuPact FuPacT GS) GSD400
Darbības roktura veids	Ārējā frontālā
Roktura krāsa	Melns
Roktura priekšējās plāksnes krāsa	Pelēks

Papildinošs

Roktura pozīcijas	Test-OI
Rotācijas roktura piekaramā atslēga	Bloķējams O pozīcijā
Slēdža nominālā strāva	100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A
Standarti	IEC
Neto svars	0,24 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP65

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	6,0 cm
1. iepakojuma platums	16,0 cm
1. iepakojuma garums	19,0 cm
1. iepakojuma svars	248,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	1,68 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**