Produktdatenblatt

Spezifikationen



Schlüsselwahlschalter iCMC, 2 Positionen, 1S+1Ö, 10A, 415V AC

A9E15123

EAN Code: 3606480377013

Hauptmerkmale

range of product	Acti9
Produktname	Acti 9 iCM
Produkt- oder Komponententyp	Wahlschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	iCMC
Geräteanwendung	Elektrische Stromkreissteuerung
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 S + 1 Ö
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	415 V AC 50/60 Hz
Normen	UL EN 60947-3 IEC 60947-3 VDE 0660 Teil 107

Zusatzmerkmale

[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom	10 A
Maximum operating voltage	440 V
Betätigungsart	Drehgriff 2 positions
Beschriftung	1 - 2
Schlosstyp	Schlüsselsperre
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	4
Höhe	60 mm
Breite	36 mm
Tiefe	72 mm
Produktgewicht	70 g
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	1000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	AC-21A: 200000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Jumper-Anschlüsse1,5 mm²
Drahtabisolierungslänge	9 mm für Unterseite Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm Unterseite

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,300 cm
VPE 1 Breite	7,600 cm
VPE 1 Länge	8,400 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	89,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	80
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,607 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**E26d0ae4-a527-4279-8c8b-5376ccb4b5f5**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**