Produkta datu lapa

Specifikācijas



pozīcijas ar atslēgas slēdzi iCMC 10A 2P U 415V CA

A9E15123

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iCM
Produkta vai sastāvdaļas veids	Selektora slēdzis
Ierīces īsais nosaukums	iCMC
Ierīces lietojumprogramma	Elektriskās ķēdes vadība
Kontaktligzdas tips	1 NO + 1 NC
[Ue] nominālais darbības spriegums	415 V AC 50/60 Hz
Standarti	UL EN 60947-3 IEC 60947-3 VDE 0660 107. daļa

Papildinošs

[Ie] nominālā darba strāva	10 A
Maksimālais darba spriegums	440 V
Vadības veids	Rotējošs rokturis 2 positions
Marķējums	1:2
Slēdzenes veids	Atslēgas slēdzene
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	4
Augstums	60 mm
Platums	36 mm
Dziļums	72 mm
Neto svars	70 g
Krāsa	balts
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Elektriskā izturība	AC-21A : 200000 cikli
Savienojumi - terminālī	džemperu spailes 1,5 mm²
Stieples noņemšanas garums	9 mm pie mīnuss savienojums
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm mīnuss

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #5AITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…80 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,300 cm
1. iepakojuma platums	7,600 cm
1. iepakojuma garums	8,400 cm
1. iepakojuma svars	89,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	80
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,607 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**E26d0ae4-a527-4279-8c8b-5376ccb4b5f5**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**