# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Motora mehānisms, 110...230 V maiņstrāva, 50/60 Hz, 110...230 V līdzstrāva

LV435001

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | EasyPact |
| **Produkta nosaukums** | EasyPact CVS |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Motora mehānisms |
| **Ierīces īsais nosaukums** | motora mehānisma modulis |
| **Produktu saderība** | EasyPact CVS100...250 automātslēdzis |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Kontroles veids** | Lokālā/tālvadības pults |
| **Vadības signāla veids** | Impulss un uzturēts |
| **Supply voltage [Us]** | 110...230 V AC 50/60 Hz<br>110...230 V DC |
| **Montāžas režīms** | Fiksēts |
| **Atbildes laiks** | <= 350 ms ( atvēršana)<br><= 700 ms ( aizvēršana) |
| **Maksimālā darba frekvence** | <= 3 cikli minūtē |
| **Maksimālais strāvas patēriņš VA** | 150 VA aizvēršana<br>150 VA atvēršana |
| **Elektriskā izturība** | 25000 cikli 110...230 V AC 50/60 Hz<br>25000 cikli 110...230 V DC |
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK07 |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 14,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 16,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 18,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,109 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S04 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 8 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma platums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 60,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 9,519 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 32 |
| **3. iepakojuma augstums** | 105,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 50,076 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **39800edf-9d4c-4f0f-8128-6754be888705** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |