
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Rotācijas roktura komplekts, TeSys GV4, pagarināts, fiksēts, melns, IP54

GV4APN01

Galvenā

Diapazons	TeSys TeSys Deca
Produkta vai sastāvdaļas veids	Rotācijas roktura komplekts
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Vadības piederums
Rotācijas roktura montāžas stils	Pagarināts
Roktura krāsa	Melns
Roktura priekšējās plāksnes krāsa	Melns
Marķējums	IZSLĒGTS - Brauciens - IESL
Rotācijas roktura piekaramā atslēga	Piekaramā atslēga pozīcijā ON 1 līdz 3 piekaramās slēdzenes Piekaramā atslēga pozīcijā OFF

Papildinošs

Diapazona saderība	TeSys TeSys GV4) TeSys TeSys BV4) TeSys TeSys Deca)
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas vieta	Korpusa durvis
Bloķēšanas opciju apraksts	1 līdz 3 piekaramās slēdzenes no Ø 4 līdz Ø 8
Aizmugures/durvju attālums	214…627 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP54

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,000 cm
1. iepakojuma platums	9,000 cm
1. iepakojuma garums	45,900 cm
1. iepakojuma svars	669,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	8,775 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**6 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Ab9dc4da-002c-433d-9974-4b46c472d129**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**65**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**

Image of product / Alternate images

Alternative








I ON
O OFF
Schneider Electric