# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Enclosed DOL starter, TeSys LE, 1.5kW at 400V, 240V AC coil, 2.6-3.7A, including 1 LC1K/LR2K, 2 pushbuttons, 1 indicator

LE1M35U710

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys |
| **Produkta nosaukums** | TeSys LE |
| **Ierīces īsais nosaukums** | LE1M |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Pievienots DOL starteris |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Standarta |
| **Izmantošanas kategorija** | AC-3 |
| **Ierīces sastāvs** | kontaktors<br>zemējuma terminālis<br>neitrāls terminālis<br>termiskās pārslodzes relejs |
| **Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons** | 2,6…3,7 A |
| **Motora jauda kW** | 0,55 kW pie 240 V AC 50/60 Hz<br>1,5 kW pie 415 V AC 50/60 Hz<br>0,55 kW pie 220/230 V AC 50/60 Hz<br>1,5 kW pie 380/400 V AC 50/60 Hz |
| **[Uc] vadības ķēdes spriegums** | 240 V AC 50/60 Hz |
| **Kontroles veids** | spiedpoga sākums zaļš es<br>spiedpoga apturēt/atiestatīt sarkans O |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Vietējā signalizācija** | darbojas : LED ( dzeltens) |
| **Kabeļa ievades numurs** | 2 ISO20 augšpusē<br>2 ISO25 augšpusē<br>2 Pg 13 augšpusē<br>2 Pg 21 augšpusē<br>2 ISO20 apakšā<br>2 ISO25 apakšā<br>2 Pg 13 apakšā<br>2 Pg 21 apakšā<br>2 Pg 16 augšpusē<br>2 Pg 16 apakšā |
| **Platums** | 78 mm |
| **Augstums** | 160 mm |
| **Dziļums** | 108 mm |
| **Neto svars** | 0,6 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP65 atbilst IEC 60529 |
| **Standarti** | IEC 60947-4-1 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…40 °C |
| **Vides raksturlielumi** | Standarta vide |
| **Produkta sertifikācija** | UKCA |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 11,700 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 8,300 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 16,600 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 573,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S02 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 6 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 3,735 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **120 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **5 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **113 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **44bd70c6-7317-48b4-b017-2aa21cef8f03** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **37** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |