# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Slēgts DOL starteris, TeSys LG, 6-10A, 230 V AC spole, ieskaitot 1 LC1K, GV2ME, avārijas apturēšanu, 2 spiegpogas, GVAX

LG7K09P714

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | TeSys |
| **Produkta nosaukums** | TeSys LG |
| **Ierīces īsais nosaukums** | LG7K |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Pievienots DOL starteris |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Drošība |
| **Izmantošanas kategorija** | AC-3 |
| **Ierīces sastāvs** | kontaktors<br>ķēdes pārtraucējs |
| **Motora jauda kW** | 4 kW pie 400/415 V AC 50/60 Hz<br>4 kW pie 440 V AC 50/60 Hz<br>1,5 kW pie 220/230 V AC 50/60 Hz |
| **Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons** | 6…10 A |
| **[Uc] vadības ķēdes spriegums** | 230 V AC 50/60 Hz |
| **Kontroles veids** | spiedpoga sākums balts es<br>spiedpoga stop melns O<br>sēņu galvas spiedpoga avārijas apstāšanās sarkans |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 60947-4-1<br>IEC 60204-1 |
| **Produkta sertifikācija** | CE<br>UKCA |
| **Kabeļa ievades numurs** | 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 augšpusē<br>4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 apakšā |
| **Augstums** | 165 mm |
| **Dziļums** | 177 mm |
| **Neto svars** | 1,45 kg |
| **Platums** | 175 mm |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | Polikarbonāts |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK07 atbilst IEC 60529 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP55 atbilst IEC 60529 |
| **Vides raksturlielumi** | Standarta vide |

## Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 18,0 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 22,5 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 25,5 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,75 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **130 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **13 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **113 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **3 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **6df7e387-4f68-425f-9d93-9026787c9cb7** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **37** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |