Produkta datu lapa

Specifikācijas



PowerLogic PM8000 — komunikācijas modulis — optiskās šķiedras Ethernet modulis

METSEPMFIBER

Galvenā

Diapazons	PowerLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis
Ierīces lietojumprogramma	Izvēles paplašināšanas modulis
Diapazona saderība	PowerLogic PowerLogic ION9000) enerģijas un jaudas kvalitātes mērītājs PowerLogic PowerLogic ION7400) jaudas mērītājs PowerLogic PowerLogic PM8000) jaudas mērītājs
Komunikācijas porta protokols	Modbus ION DNP3 DLMS IEC 61850
Ports Ethernet	100BASE-FX
Komunikācijas porta atbalsts	SC : optiskā šķiedra

Papildinošs

Platums	22 mm
Dziļums	90,5 mm
Augstums	100,2 mm
Neto svars	119,3 g

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,0 cm
1. iepakojuma platums	10,0 cm
1. iepakojuma garums	13,0 cm
1. iepakojuma svars	174,69 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	2,935 kg

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**39 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**34 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**6b0c9e22-ecd4-4ef5-b0a0-3dbb9d1292c8**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa METSEPMFIBER






DANGER / PELIGRO
PowerLogic
Schneider Electric


182.5
(7.19)
160
(6.30)

Produkta datu lapa METSEPMFIBER






117.5
(4.63)
101
(3.98)



Produkta datu lapa METSEPMFIBER

