Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kurzschlussstrom Begrenzer / Ip-Stossstrom-Begrenzer für GV2 und TeSys Ultra Einzelaufstellung bis 100kA 440V

LA9LB920

EAN Code: 3389110741384

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Baureihe	TeSys U TeSys GV2
Zubehör / Teilekategorie	Schutzzubehör
Produkt- oder Komponententyp	Strombegrenzungsmodul
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys U TeSys TeSys GV2
Produktkompatibilität	LUB LU2B GV2P GV2L GV2RT GV2ME
Funktion des Moduls	Erhöhung des Ausschaltvermögens eines Leistungsschalters
Montageort	35 mm DIN-Schiene
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom	32 A
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	63 A entspricht IEC 60947-1
Betriebsschwellenwert	1000 A
Ausschaltvermögen	<= 100 kA abhängig vom Schutzgerät
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	690 V AC 50/60 Hz
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-1

Zusatzmerkmale

Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen 1 x 1,5…25 mm² fest Schraubklemmen 2 x 1,5…10 mm² fest Schraubklemmen 1 x 1,5…25 mm² flexibel ohne Kabelende Schraubklemmen 2 x 1,5…10 mm² flexibel ohne Kabelende Schraubklemmen 1 x 1,5…16 mm² flexibel mit Kabelende Schraubklemmen 2 x 1,5…4 mm² flexibel mit Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment	2,2 Nm
Produktgewicht	0,32 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	8,5 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Länge	15,7 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	346,9 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,494 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
POP-Richtlinie	**Keine POP**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**