Produkta datu lapa

Specifikācijas



Strāvas ierobežotājs, TeSys U / TeSys GV2, 32A/690V, aktivizēšana 1kA, Iq 100kA@440V, DIN sliedes stiprinājums

LA9LB920

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produktu klāsts	TeSys U TeSys GV2
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Aizsardzības piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Strāvas ierobežošanas modulis
Diapazona saderība	TeSys TeSys U) TeSys TeSys GV2)
Produktu saderība	LUB LU2B GV2P GV2L GV2RT GV2ME
Moduļa funkcija	Palielinot automātslēdža atslēgšanas jaudu
Montāžas vieta	35 mm DIN sliede
[Ie] nominālā darba strāva	32 A
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	63 A atbilst IEC 60947-1
Aktivizācijas slieksnis	1000 A
Pārrāvuma spēja	<= 100 kA atkarībā no aizsargierīces
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-1

Papildinošs

Savienojumi - spailes	skrūvju skavu spailes 1 x 1,5…25 mm² stingrs skrūvju skavu spailes 2 x 1,5…10 mm² stingrs skrūvju skavu spailes 1 x 1,5…25 mm² elastīgs bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 2 x 1,5…10 mm² elastīgs bez kabeļa gala skrūvju skavu spailes 1 x 1,5…16 mm² elastīgs ar kabeļa galu skrūvju skavu spailes 2 x 1,5…4 mm² elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	2,2 Nm
Neto svars	0,32 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,0 cm
1. iepakojuma platums	8,5 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma garums	15,7 cm
1. iepakojuma svars	346,9 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	4,494 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
POP direktīva	**Nav POP**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**