Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kurzschlussstrom Begrenzer / Ip-Stossstrom-Begrenzer / Trennschalter für TeSys Ultra Einzelaufstellung bis 130kA 440V

LUALB1

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Baureihe	TeSys Ultra
Kurzbezeichnung des Geräts	LUA
Produkt- oder Komponententyp	Limiter-Trennerblock
Produktkompatibilität	LUB LU2B

Zusatzmerkmale

[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	32 A
Ansprechgrenze	50 kA
Ausschaltvermögen	70 kA bei 690 V 130 kA bei <= 440 V
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V entspricht EN 60947-1 690 V entspricht IEC 60947-1
Montagemodus	Direkt
Anschlüsse - Klemmen	Stecker 1 x 1…10 mm² flexibel ohne Kabelende Stecker 1 x 1…6 mm² flexibel mit Kabelende Stecker 2 x 1…6 mm² flexibel mit Kabelende Stecker 2 x 1…6 mm² flexibel ohne Kabelende Stecker 1 x 1,5…10 mm² starr Stecker 2 x 1,5…6 mm² starr
Anzugsdrehmoment	1,9…2,5 Nm flach Ø 6 1,9…2,5 Nm Philips Nr. 2
Produktgewicht	0,31 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,200 cm
VPE 1 Breite	11,000 cm
VPE 1 Länge	13,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	330,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,045 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**