
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Atvēršanas/aizvēršanas izlaidums, EasyPact EXE, tālvadības pults, 48 līdz 60 V DC, 48 V AC, 50/60 Hz

59285

Galvenā

Produktu klāsts	Evolis EasyPact EXE
Diapazona saderība	Evolis EasyPact EXE
Ierīces īsais nosaukums	MX vai XF
[Us] nominālais barošanas spriegums	48...60 V DC 48 V AC
Sprieguma atbrīvošanas veids	"shunt" atvienošanas atbrīvošana

Papildinošs

Sliekšņa izslēgšanas spriegums	DC : 0.7...1.1 Ua AC : 0.85...1.1 Ua
Noturīgais enerģijas patēriņš W	4,5 W
Maksimālā aizkaves reakcija	200 ms
Montāžas režīms	Fiksēts
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Rezerves daļa
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Base function

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,300 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	8,500 cm
1. iepakojuma svars	149,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	8,600 cm
2. iepakojuma platums	13,000 cm
2. iepakojuma garums	18,500 cm
2. iepakojuma svars	1,534 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	70
3. iepakojuma augstums	30,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	11,179 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Daa56321-420c-42a1-92a1-ce130fa5475d**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**