Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC mājas/biroja SurgeArrest 5 izejas 230V Vācija

PM5-GR

Tiks pārtraukts: 2026. gada 30. nov.

Servisa atbalsta beigu datums: 2026. gada 31. dec.

Ierobežota pakalpojumu pārdošana

Galvenā

Main Input Voltage	230 V
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma aizsardzības ierīce
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Kabeļa garums	1,8 m
Kabeļu skaits	1
Nodrošināts aprīkojums	lietotāja rokasgrāmata

Fizisks

Krāsa	Balts
Augstums	55,8 mm
Platums	370,4 mm
Dziļums	72,6 mm
Neto svars	0,62 kg
Montāžas izvēle	No preference
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā

Ievade

Ieejas jauda	2300 W
Tīkla frekvence	50 Hz
Maksimālā ieejas strāva	10 A
Pārslēgšanas strāvas jauda	10 A

Izvade

kontaktligzdu skaits	5
izejas standarts	Schuko CEE 7

Atbilstība

Produkta sertifikācija	CE
aprīkojuma aizsardzības nosacījumi	Lifetime : 50000 euros

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs
Darbības augstums	0...50000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…45 °C
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m

Pārsprieguma aizsardzība un filtrēšana

Response time	1 ns common mode
Kopējā režīma noraidīšana	40 dB
Peak current	24 kAcommon mode
Pārsprieguma enerģijas ātrums	918 Dž

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	13,000 cm
1. iepakojuma garums	41,000 cm
1. iepakojuma svars	726,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	9,960 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	192
3. iepakojuma augstums	160,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	171,360 kg
SCC14	50731304313125

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	240

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	No
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Image of product / Alternate images

Alternative

