Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Metered, 2U, 3 fāzes, 415 V, 41.4 kVA 60 A, 18 rozetes

APDU11454SM

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	PDU
Main Input Voltage	415 V AC 3 fāzes
Ievades strāvas ierobežojumi	60 A
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Main Output Voltage	415 V AC 3 fāzes
Ievades savienojuma veids	IEC 309 60 A
kontaktligzdu skaits	9 C13/C15/C19/C21 9C13/C15
PDU (Strāvas sadales bloks) tips	Switched metered outlet
Aizsardzības veids	Automātslēdzis
Plaukta vienības skaits	2U

Papildinošs

Montāžas vieta	Priekšā Aizmugure
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā
Uzstādīšanas pozīcija	Horizontāli
Augstums	85 mm
Platums	443 mm
Dziļums	750 mm
Neto svars	16,3 kg

Apkārtējā vide

IP aizsardzības pakāpe	IP44
Relatīvais mitrums	5…90 %
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	5…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…60 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	94 cm
1. iepakojuma platums	60 cm
1. iepakojuma garums	16,5 cm
1. iepakojuma svars	22,8 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	36

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**7547f066-9302-46d9-96e9-461928dd6901**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Nē**
Bez silikona	**Jā**

Use Longer

Kalpošanas laika pagarināšana

Atjauninām̄ība	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative






B9
L3-N
B6
L3-N
B3
L3-N
B8
L2-N
B5
L2-N
B2
L2-N
B7
L1-N
B4
L1-N
B1
L1-N