# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Avārijas gaismeklis, Exiway Smartled, Activa/Dicube, izvēles ilgums, 500lm, uzturēts/neapkopts, IP65, balts

OVA48525

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Exiway |
| **Produkta nosaukums** | Exiway Smartled Dicube |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Avārijas gaismeklis |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Pretpanikas apgaismojums |
| **Funkcija** | Adresējams<br>Pašpārbaude |
| **Operational mode** | Neapkopta<br>Uzturēta |
| **Akumulātoru skaits** | 1 x 6,4 V 1,5 Ak LiFePO4 |
| **Krāsas tonis** | balts |
| **Gaismas avots** | LED |
| **Redzamības attālums** | 24 m<br>30 m |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Montāžas atbalsts** | Siena<br>Griesti<br>Viltus griesti |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 230 V AC 50/60 Hz |
| **Enerģijas patēriņš VA** | 3,9 VA neapkopta<br>8,1 VA uzturēta |
| **Enerģijas patēriņš W** | 0,4 W neapkopta<br>3,2 W uzturēta |
| **Elektroizolācijas klase** | II klase |
| **LED lifespan** | 100000 h |
| **Testa funkcija** | Automātiska periodiska funkcionālā un ilguma pārbaude |
| **autonomija** | 1 h<br>1,5 st<br>2 h<br>3 st |
| **Uzlādes laiks** | 12 h |
| **Gaismas plūsma** | avārijas stāvoklis : 500 lm priekš 1 h<br>avārijas stāvoklis : 400 lm priekš 1,5 st<br>avārijas stāvoklis : 300 lm priekš 2 h<br>avārijas stāvoklis : 250 lm priekš 3 st<br>uzturēts režīms : 250 lm |
| **Stikla veids** | Serigrāfēts caurspīdīgs stikls |
| **Vietējā signalizācija** | LED |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | polikarbonāts pašizdziestošs |
| **Augstums** | 127 mm |
| **Dziļums** | 45,5 mm |
| **Platums** | 300 mm |
| **Neto svars** | 620 g |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP65 |
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK07 |
| **ugunsizturība** | 850 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…40 °C |
| **Standarti** | EN 60598-2-22 : II<br>EN 62471<br>EN 62034<br>EN 60598-1 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 5,900 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 13,300 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 30,900 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 744,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 8 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 6,338 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **35 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **13 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **21 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **1 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **65** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Noņemams akumulators | **Jā** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

# Produkta datu lapa OVA48525

Image of product / Alternate images

**Alternative**



Image of product in real life situation

