Produkta datu lapa

Specifikācijas



Atvērtās zonas zondes bāka, konfigurējama

FFS06728118

Galvenā

Produktu klāsts	Esmi adresējamie komponenti ALC diapazonam
Produkta vai sastāvdaļas veids	Skaņas signāls

Papildinošs

Krāsas tonis	bāze : sarkans objektīvs : sarkans
[Ue] nominālais darbības spriegums	17...28 V DC jutīgs pret polaritāti
Pašreizējais patēriņš	450 µA pie 24 V DC stāvēt 8.2 mA pie 24 V DC sirēna 1.2 mA pie 24 V DC strāvas padeves pārspriegums < 1 s
Signalizācijas veids	15 evakuācijas signāli 15 sekundāri vai brīdinājuma signāli
Akustiskais līmenis	100 dBA pie 90°
Iestatījuma veids	skaļums : 7 līmeņiiestatījumi
Vietējā signalizācija	LED sarkans mirgo pie 1 Hz : trauksme
Diametrs	98 mm
Augstums	104 mm
Neto svars	265 g

Vide

Standarti	EN 54-3 EN 54-17
Produkta sertifikācija	CPR LPCB
IP aizsardzības pakāpe	IP65
Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,6 cm
1. iepakojuma platums	10,4 cm
1. iepakojuma garums	11,4 cm
1. iepakojuma svars	320 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.