Produkta datu lapa

Specifikācijas



Daudzkritēriju detektors, Esmi 22051TLEI, dūmu siltums, infrasarkanais, ar izolatoru

FFS06710605

Galvenā

Produktu klāsts	Esmi adresējamie komponenti SLC diapazonam
Produkta vai sastāvdaļas veids	Daudzsensoru detektors
noteikšanas veids	Dūmi Karstums Infrasarkanais

Papildinošs

Loop operational voltage	15...28 V DC
Pašreizējais patēriņš	250 µA pie 24 V DC stāvēt 350 µA pie 24 V DC stāvēt LED ieslēgts 3.55 mA pie 24 V DC sirēna LED ieslēgts 10.8 mA pie 24 V DC tālvadības gaismas diode 15 mA pie 24 V DC izolē noplūdi
Materiāls	PC/ABS
Vietējā signalizācija	mirgo : LED (zaļš) priekš barošana IESLĒGTA LED (sarkans) priekš trauksme
Izvada veids	tālvadības gaismas diode nav obligāti
Signalizācijas slieksnis	58 °C
Krāsa	balts
Kabeļa šķērsgriezums	0…2,5 mm²
Diametrs	102 mm
Augstums	63 mm (ar montāžas pamatni)
Produkta svars	102 g

Vide

Standarti	A1R klase EN 54-5 EN 54-7 EN 54-17
Produkta sertifikācija	CPR
Relative humidity (non-condensing)	15…90 % , nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,4 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma platums	10,5 cm
1. iepakojuma garums	5,2 cm
1. iepakojuma svars	120 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	11,2 cm
2. iepakojuma platums	11,6 cm
2. iepakojuma garums	47 cm
2. iepakojuma svars	1,26 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**