# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Siltuma detektors, Esmi 52051E, bez izolatora, 58°C fiksēta temperatūra, balts

FFS06710614

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Esmi adresējamie komponenti SLC diapazonam |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Termiskais detektors |
| **noteikšanas veids** | Karstums |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Loop operational voltage** | 15...32 V DC |
| **Pašreizējais patēriņš** | 160 µA pie 24 V DC stāvēt<br>300 µA pie 24 V DC stāvēt LED ieslēgts<br>3.5 mA pie 24 V DC sirēna LED ieslēgts<br>10.8 mA pie 24 V DC tālvadības gaismas diode |
| **Materiāls** | PC/ABS |
| **Izvada veids** | tālvadības gaismas diode nav obligāti |
| **Signalizācijas slieksnis** | 58 °C |
| **Krāsa** | balts |
| **Kabeļa šķērsgriezums** | 0…2,5 mm² |
| **Diametrs** | ar montāžas pamatni : 102 mm |
| **Augstums** | 61 mm ( ar montāžas pamatni) |
| **Produkta svars** | 88 g ar montāžas pamatni |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | A1S klase EN 54-5 |
| **Produkta sertifikācija** | CPD |
| **Relative humidity (non-condensing)** | 10…93 % , nekondensējošs |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -30…80 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 5,100 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 10,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 10,400 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 100,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 11,600 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 51,200 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 25,900 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 1,138 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |