Produkta datu lapa

Specifikācijas



Adresējams trausmes detektors, EB-6500SE, ar pašpārbaudi

FFS06716519

Galvenā

Produktu klāsts	Esmi īpaša noteikšanas programma
Produkta vai sastāvdaļas veids	Staru detektors
noteikšanas veids	Dūmi

Papildinošs

Loop operational voltage	15...32 V DC 15...28.5 V DC ar izolatoru
Pašreizējais patēriņš	2 mA pie 24 V DC stāvēt 8.5 mA pie 24 V DC sirēna LED ieslēgts 2.5 mA pie 24 V DC kļūda LED ieslēgts 20 mA pie 24 V DC izlīdzināšanas režīms
Materiāls	vāks : PC/ABS FR objektīva vāciņš : leksāns backbox : noryl
Izvades veids	signalizācijas izeja 15...32 V 6...15 mA DC
Slodzes strāva	0,5 A pie 15...32 V DC priekš enerģijas padeve
Darbības distance	5...70 m 70...100 m ar liela attāluma atstarotāju
Darba pozīcija	+/- 0,5° maksimālais novirzes leņķis detektors +/- 10° maksimālais novirzes leņķis atstarotājs +/- 10° regulēšanas leņķis horizontāli +/- 10° regulēšanas leņķis vertikāli
Krāsa	vāks : balts objektīva vāciņš : melns
Kabeļa šķērsgriezums	0,3…3,2 mm²
Platums	193 mm
Augstums	253 mm
Dziļums	84 mm
Produkta svars	1,77 kg

Vide

Standarti	EN 54-12 EN 54-17
Produkta sertifikācija	CPD LPCB
IP aizsardzības pakāpe	IP54
Relative humidity (non-condensing)	10…95 % , nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…55 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	21 cm
1. iepakojuma platums	17 cm
1. iepakojuma garums	30,5 cm
1. iepakojuma svars	1,462 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**