Produkta datu lapa

Specifikācijas



Parastais zonas modulis, EMI-410/ CZ, DIN-sliede

FFS06727441

Galvenā

Produktu klāsts	Esmi adresējamie komponenti ALC diapazonam
Produkta vai sastāvdaļas veids	Zonas monitors
Montāžas atbalsts	DIN sliede

Papildinošs

[Ue] nominālais darbības spriegums	17...28 V DC 14 V DC izolē
Pašreizējais patēriņš	4 mA pie 28 V DC stāvēt plus detektora slodze 11 mA pie 28 V DC sirēna 2.8 mA pie 28 V DC strāvas padeves pārspriegums 11 mA pie 28 V DC īssavienojums
Krāsa	Zaļš
Vietējā signalizācija	LED dzeltens priekš izolācija LED sarkans priekš trauksme
Materiāls	PC (polikarbonāts) FR
Nodrošināts aprīkojums	Izolators
Montāžas vieta	Lietošanai tikai iekštelpās
Augstums	110 mm
Platums	107 mm
Dziļums	20 mm
Produkta svars	90 g

Vide

Standarti	EN 54-17 EN 54-18
Produkta sertifikācija	LPCB CPR
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…70 °C
Relatīvais mitrums	0…95 % , nekondensējošs

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,4 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma platums	9,6 cm
1. iepakojuma garums	4,2 cm
1. iepakojuma svars	120 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	4dbb9d4a-3dcc-46f5-a4b0-8cbf00570c27
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.