Produkta datu lapa

Specifikācijas



Ievades modulis, Esmi Impresia, 4 ieejas

FFS06741010

Galvenā

Produktu klāsts	Esmi adresējamie komponenti ELC diapazonam
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ievades modulis

Papildinošs

[Ue] nominālais darbības spriegums	15...32 V DC
Pašreizējais patēriņš	300 µA pie 27 V DC stāvēt 330 µA pie 27 V DC nomināls 4 mA LED ieslēgts 7 mA 2 gaismas diodes ir ieslēgtas
Krāsa	Pelēks
Materiāls	PS (polistirols)
Nodrošināts aprīkojums	Izolators
Kabeļa šķērsgriezums	0,5…2,5 mm²
Ievadu skaits	4 priekš ievades ķēde
Montāžas vieta	Iekštelpās Āra
Garums	176 mm
Augstums	57 mm
Platums	126 mm
Produkta svars	320 g

Vide

Standarti	EN 54-17 EN 54-18
Produkta sertifikācija	CPR
IP aizsardzības pakāpe	IP55
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…60 °C
Relatīvais mitrums	0…96 % , nekondensējošs

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	19,8 cm
1. iepakojuma platums	13,4 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma garums	6,4 cm
1. iepakojuma svars	400 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**9800bbd9-bb17-44c0-a6b7-8acfb32d2bac**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**