Produktdatenblatt

Spezifikationen



Acti9 IHP 1C Digitale Zeitschaltuhr, 1 TE, 24 Std. u./o. 7 Tage Programmierung

CCT15854

EAN Code: 3606480492358

Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 IHP
Kurzbezeichnung des Geräts	IHP
Produkt- oder Komponententyp	Programmierbarer, digitaler Zeitschalter
Geräteanwendung	Gebäude
Batterietyp	Lithium
Anzahl der Kanäle	1
Verfügbare Ausstattung	Programming kit Herausnehmbares Speicherelement
Benutzersprache	Portugiesisch Englisch Französisch Italienisch Deutsch Spanisch
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

maximaler Schaltstrom	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC -15 - +10 % bei 50/60 Hz
Genauigkeit	+/- 0,5 s/Tag 25 °C
Zyklusdauer	24 Stunden + 7 Tage
Max. Anzahl der Schaltungen	56
Mindest-Intervalldauer	1 min
Funktion verfügbar	Betriebsstundenzähler Automatische Winter-/Sommerzeitumstellung
Displaytyp	LCD
Batterielebensdauer	10 Jahre
Sicherungsdauer	10 Jahre Zeit- und Programmeinsparung
Typ Einstellung	PIN-Code Abwesenheitsfunktion
Anschlüsse - Klemmen	2 0,5…2,5 mm² schraubenlose Klemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Breite	18 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Höhe	90 mm
Tiefe	66 mm
Produktgewicht	0,09 kg
Funktion	Keine
Urlaubsabwesenheit	Ja
Zeitumstellung	Automatisch
aktualisiert durch	Keine
Kompatibilitätscode	IHP
Marktsegment	Gebäude Kleingewerbe

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…55 °C
Schutzart (IP)	IP20 B

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,3 cm
VPE 1 Breite	8,3 cm
VPE 1 Länge	10,6 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	125 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	86
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	11,366 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**