Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 - ITA - 1C gada laika slēdzis - 24 stundas + 7 dienas + gads

CCT15910

Galvenā

range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 ITA
Ierīces īsais nosaukums	ITA
Produkta vai sastāvdaļas veids	Gada programmējams laika slēdzis
Ierīces lietojumprogramma	Ēka
Akumulatora tips	Litijs
kanālu skaits	1
Lietotāja valoda	Rumāņu valoda Angļu Dāņu Vācu Spāņu valoda Itāļu valoda Zviedru Franču valoda Norvēģu Holandiešu valoda Čehu Ungāru Poļu Somu Portugāļu
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)

Papildinošs

Maksimālā pārslēgšanas strāva	16 A - 250 V AC pf = 1 6 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC pie 50/60 Hz
Precizitāte	+/- 0,5 s/dienā 20 °C
cikla ilgums	24 stundas + 7 dienas + gads
Maksimālais slēdža darbības reižu skaits	300
Minimālais intervāla ilgums	1 s
Pieejama funkcija	manuāla vai programmatūras programmēšana cikla programmēšana iespējama laika sinhronizācija caur antenu ārējā ievade ignorēšanai automātiska ziemas/vasaras laika maiņa impulsu programmēšana
Ekrāna tips	LCD aizmugurgaismojums
Akumulatora darbības laiks	10 gads(-i)
Rezerves laiks	10 gadu laika un programmas ietaupījums

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iestatījuma veids	prombūtne brīvdienu funkcijai PIN kods
Savienojumi - termināļi	skrūvju spailes
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	4
Platums	35,8 mm
Augstums	90 mm
Dziļums	63 mm
Funkcija	Impulsu programmēšana
Prombūtne brīvdienās	Jā
Laika maiņa	Automātiski
Atjaunināja	DCF77 GPS
Saderības kods	ITA
Tirgus segments	Zema apbūve

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…55 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm
1. iepakojuma platums	7,800 cm
1. iepakojuma garums	12,500 cm
1. iepakojuma svars	239,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,503 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**