Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 - IH - mehāniskais laika slēdzis - 24h - 150h atmiņa

15336

Galvenā

range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 IH
Ierīces īsais nosaukums	IH
Produkta vai sastāvdaļas veids	Mehāniskais laika slēdzis
kanālu skaits	1
Pieejamā funkcija	Manuāla laika maiņa

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Ēka
Slodzes tips	paralēli koriģēta dienasgaismas spuldze 5 x 58 W 4,7 µF paralēli koriģēta dienasgaismas spuldze 7 x 40 W 7 µF paralēli koriģēta dienasgaismas spuldze 2 x 100 W 18 µF 230 V AC halogēna lampa 1000 W 230 V AC kvēlspuldze 1000 W fluocompact lampa 700 VA kompaktā dienasgaismas spuldze 150 W LED lampa < 2 W 30 W LED lampa > 2 W 300 W
cikla ilgums	24 h
Maksimālais slēdža darbības reižu skaits	48 ieslēgts - 48 izslēgts
Minimālais intervāla ilgums	15 min
iestatījuma veids	Manuāla laika maiņa
Mērījumu precizitāte	+/- 1 s/dienā 20 °C
Enerģijas patēriņš W	0,5 W
Maksimālā pārslēgšanas strāva	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] nominālais darbības spriegums	230...240 V AC pie 50...60 Hz
Akumulatora darbības laiks	10 gads(-i)
Rezerves laiks	150 h laika un programmas taupīšana
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
Savienojumi - spailes	skrūvju spailes
Platums	18 mm
Augstums	90 mm
Dziļums	66 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Neto svars	0,101 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C
IP aizsardzības pakāpe	terminālį : IP20 B

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,400 cm
1. iepakojuma platums	6,800 cm
1. iepakojuma garums	10,000 cm
1. iepakojuma svars	87,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	9,350 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	1600
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	146,192 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.