Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 - MIN - elektromehāniskais taieris - regulējams no 1 līdz 7 minūtēm

15363

Galvenā

range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 MIN
Ierīces īsais nosaukums	MIN
Produkta vai sastāvdaļas veids	Elektromehāniskais taimeris
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Ēka
Slodzes tips	paralēli koriģēta dienasgaismas spuldze 14 x 40 W 4,7 µF paralēli koriģēta dienasgaismas spuldze 10 x 58 W 7 µF paralēli koriģēta dienasgaismas spuldze 3,0 x 100 W 18 µF 230 V AC halogēna lampa 2300 W 230 V AC kvēlspuldze 2300 W fluocompact lampa 2300 VA kompaktā dienasgaismas spuldze 21 x 7 W kompaktā dienasgaismas spuldze 13 x 11 W kompaktā dienasgaismas spuldze 10 x 15 W kompaktā dienasgaismas spuldze 7 x 20 W LED lampa < 2 W 30 W LED lampa > 2 W 300 W
maksimālais enerģijas patēriņš VA	1 VA
Maksimālā pārslēgšanas strāva	16 A - 230 V AC pf = 1
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC pie 50 Hz
Laika aizkave	Regulējams no 1 līdz 7 minūtēm
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Savienojumi - termināļi	skrūvju spailes - <= 6 mm²
Platums	18 mm
Augstums	83 mm
Dziļums	68 mm
Neto svars	84 g

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20 B

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	2,100 cm
1. iepakojuma garums	10,000 cm
1. iepakojuma svars	82,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	7,500 cm
2. iepakojuma platums	10,500 cm
2. iepakojuma garums	22,000 cm
2. iepakojuma svars	870,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	110
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	10,113 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**