Produktdatenblatt

Spezifikationen



Elektronischer Treppenlichtzeitschalter MINs, 0,5, 20min. , Vorwarnfunktion

CCT15233

EAN Code: 3303431062638

Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 MIN
Kurzbezeichnung des Geräts	MINp
Produkt- oder Komponententyp	Lautloser elektronischer Timer
Produktkompatibilität	Mechanisch kompatibel mit elektrischen Comb Stromschienen
Funktion verfügbar	Vorwarnfunktion
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Lasttyp	Fluokompakt-Lampeherkömmlich 1.500 VA Leuchtstofflampe 22 x elektronisch 23 W 230 V AC Halogenlampe 3600 W 230 V AC Glühlampe 3600 W Leuchtstofflampe 24 x elektronisch 15 W Leuchtstofflampe 27 x elektronisch 11 W Leuchtstofflampe 34 x elektronisch 7 W Leuchtstoffröhreherkömmlich 3600 VA Leuchtstoffröhreelektronisch 1.000 VA Nicht-korrigierte Leuchtstoffröhreherkömmlich 3600 VA Parallel-korrigierte Leuchtstofflampeherkömmlich 1200 VA Seriell-korrigierte Leuchtstofflampeherkömmlich 3600 VA
Leistungsaufnahme in VA	6 VA
maximaler Schaltstrom	16 A - 230 V AC pf = 1
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
Zeitverzögerung	Einstellbar von 0,5 - 20 Minuten
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen - <= 6 mm²
elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Breite	18 mm
Höhe	89 mm
Tiefe	66 mm
Produktgewicht	103 g

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…50 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (IP)	IP20 B

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,2 cm
VPE 1 Breite	7 cm
VPE 1 Länge	10 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	100 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	130
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	13,877 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**