Produkta datu lapa

Specifikācijas



savienojuma modulis, Lexium 62 ILM, uz LXM62PD84A11000

ILM62CMD20A000

Galvenā

Produktu klāsts	PacDrive 3
Produkta vai sastāvdaļas veids	Savienotāja modulis
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederumi
Ierīces īsais nosaukums	ILM

Papildinošs

[Us] nominālais barošanas spriegums	250...700 V
[Uc] control circuit voltage	24 V DC - 20...25 %)
Ievades strāva	20 A
Kontroles sliekšņa pārsprieguma	860 V
Izejas strāva	20 A
Maksimālā izejas strāva	40 A
Fiziskā saskarne	SERCOS III
Dzesēšanas veids	Dabiskā konvekcija
Pārsprieguma kategorija	3. klase atbilst IEC 61800-5-1
Platums	44,5 mm
Augstums	310 mm
Dziļums	270 mm
Neto svars	3 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 61800-5-1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,500 cm
1. iepakojuma platums	33,500 cm
1. iepakojuma garums	44,500 cm
1. iepakojuma svars	2,835 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	41,350 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**25 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**23 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**