Produktdatenblatt

Spezifikationen



LXM28 E/A-Klemmblock-Modul mit 0,5m Anschlusskabel für CN1 E/A-Schnittstelle

VW3M1C13

EAN Code: 3606480735936

Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Klemmenblock
Zusammenstellung Kombipaket	1 Klemmenblock-Modul für E/A Signalverbindung 1 Anschlusskabel
Kompatible Produktfamilie	Lexium 28
Produktkompatibilität	LXM28
Zubehör / Zielkategorie	Servoantrieb

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene
Breite	87,2 mm
Länge	146 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,5 cm
VPE 1 Breite	18,2 cm
VPE 1 Länge	9,1 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	380,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	7,325 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	192
VPE 3 Höhe	85,0 cm
VPE 3 Breite	105,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Gewicht	75 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**