Produktdatenblatt

Spezifikationen



Robotersteuerung für Lexium Cobot RL12 und RL18, 12kg und 18kg Nutzlast, 230V AC

LXMRL12C1000

EAN Code: 3606485859545

Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium Cobot
Produkt- oder Komponententyp	Robotersteuerung
Produktkompatibilität	Lexium Cobot mit 12 kg Nutzlast Lexium Cobot mit 18 kg Nutzlast
Anzahl diskrete Eingänge	16
Anzahl diskrete Ausgänge	16
Anzahl der Analogeingänge	2
Anzahl der Analogausgänge	2

Zusatzmerkmale

Eingangsspannung	100 - 240 V AC 50/60 Hz
E/A-Nennspannung	24 V DC
Kommunikationsschnittstelle	TCP/IP Modbus TCP Modbus RTU Profinet Ethernet/IP
Schutzart (IP)	IP44
Material	Edelstahlfarben
Breite	410 mm
Höhe	307 mm
Tiefe	235 mm
Produktgewicht	16 kg
Normen	GB 11291.1:2011 EN/ISO 10218-1:2011 EN 60204-1:2018 EN/ISO 12100:2010 EN/ISO 13849-1:2015 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 ISO 14644-1 ISO 9001:2015 UL 1740 ANSI/RIA R15.06 CAN/CSA Z434 NFPA 79 CAN/CSA C22.2 Nr. 24 REACH RoHS

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Beschriftung	CE KC TÜV

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	40,000 cm
VPE 1 Breite	33,000 cm
VPE 1 Länge	60,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	19,193 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	105,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	87,720 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	**Nein**

Image of product / Alternate images

Alternative






Schneider
Electric





