Produkta datu lapa

Specifikācijas



eSM drošības karte, Lexium 32, servo piedziņa, 24V DC

VW3M3501

Galvenā

Diapazona saderība	Lexium 32
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sakaru piederumi
Aksesuāru / rezerves daļu tips	ESM drošības karte
Produkta vai sastāvdaļas veids	ESM drošības karte
Produktu saderība	Lexium 32
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	Servo piedziņa
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC , sprieguma ierobežojumi: 19…30 V
Diskrēts ievades numurs	11

Papildinošs

Diskrēts izvades numurs	7
Sprieguma stāvoklis 0 garantēts	<= 5 V
Sprieguma stāvoklis 1 garantēts	>= 15 V
Apgrieztās polaritātes aizsardzība	Jā uz ievadi
Aizsardzība pret īssavienojumu	Jā uz izvadi
Drošības funkcija	SOS (drošas darbības apstāšanās) SLS (drošs ierobežots ātrums) SS1 (1. droša apstāšanās) STO (drošs griezes moments izslēgts) SS2 (2. droša pietura)
Drošības līmenis	SIL 3 atbilst IEC 61508 SILCL 3 atbilst IEC 62061 PL = e atbilst ISO 13849-1

Vide

Standarti	IEC 61508 ISO 13849-1 IEC 62061

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,800 cm
1. iepakojuma platums	13,000 cm
1. iepakojuma garums	19,000 cm
1. iepakojuma svars	134,000 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	5,623 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**101 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**92 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**