Produktdatenblatt

Spezifikationen



Klemmkasten aus Metall UL Nema Typ 1- IP21, für Frequenzumrichter, Größe 6

VW3A9704

EAN Code: 3606485410876

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Zubehör / Teilekategorie	Schutzzubehör
Zubehör / Teiletyp	Schutzausrüstung für IP21
Produktkompatibilität	Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor bei 55 kW, Normalbetrieb 200 - 240 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor bei 75 kW, Normalbetrieb 200 - 240 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor bei 110 kW, Normalbetrieb 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor bei 132 kW, Normalbetrieb 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor bei 160 kW, Normalbetrieb 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor bei 90 kW, Schwerlastbetrieb 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor bei 110 kW, Schwerlastbetrieb 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Motor bei 132 kW, Schwerlastbetrieb 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV610 Motor bei 110 kW 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV610 Motor bei 132 kW 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV610 Motor bei 160 kW 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor bei 55 kW, Normalbetrieb 200 - 240 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor bei 75 kW, Normalbetrieb 200 - 240 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor bei 110 kW, Normalbetrieb 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor bei 132 kW, Normalbetrieb 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor bei 160 kW, Normalbetrieb 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor bei 45 kW, Schwerlastbetrieb 200 - 240 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor bei 55 kW, Schwerlastbetrieb 200 - 240 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor bei 90 kW, Schwerlastbetrieb 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor bei 110 kW, Schwerlastbetrieb 380 - 480 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Motor bei 132 kW, Schwerlastbetrieb 380 - 480 V
Zubehör / Zielkategorie	Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
Kompatible Produktfamilie	Altivar ATV610 Altivar Prozess ATV600 Altivar Prozess ATV900

Zusatzmerkmale

Zusammenstellung Kombipaket	Anleitungsblatt Befestigungszubehör Alle mechanischen Teile inkl. vorgeschnittene Platte zur Befestigung der Kabelverschraubungen
Produktgewicht	9 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	31,500 cm
VPE 1 Breite	37,100 cm
VPE 1 Länge	40,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	10,463 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	110,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	201,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**Efdd96fa-877d-491d-af5a-b4069bcf028e**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**